

Untersuchungsbestätigung

16.09.2026

Wir haben im Auftrag der Firma Lebepur GmbH, Altensteinstr. 44b, 14195 Berlin unter unserer Prüfberichtsnummer 3844373 - 249187 vom 24.08.2026 bis zum 31.08.2026 eine Probe mit der Probenbezeichnung "OPC Shot Charge: P458971/4 (gemäß Probe), P458971 (gemäß Auftrag)" auf folgende Parameter hin untersucht:

Rückstände/Kontaminanten

- **Pflanzenschutzmittel (in einem dem Kunden bekannten Umfang)**
- **Schwermetalle**
Arsen (As), Blei (Pb), Cadmium (Cd), Quecksilber (Hg)
- **Mikrobiologische Untersuchungen**
Aerobe mesophile Keimzahl (Gesamtkeimzahl), Enterobacteriaceae, Escherichia coli, Präsumtive Bacillus cereus, Salmonella spp., Schimmelpilze, Staphylokokken, koagulasepositiv

Die Probe entspricht im Rahmen der durchgeführten Untersuchung den Vorgaben der Warnwerte der DGHM (Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie) "Veröffentlichte mikrobiologische Richt- und Warnwerte zur Beurteilung von Lebensmitteln" in der aktuell gültigen Fassung.

Im Hinblick auf die vorgenannten, untersuchten Parameter sowie unter Berücksichtigung der Messunsicherheiten, Toleranzen, Verarbeitungsprozesse und der aktuell gültigen Grenzwerte/Empfehlungswerte, wurde die analysierte Probe (Prüfgegenstand) gemäß dem o.g. Prüfbericht aus hiesiger Sicht als verkehrsfähig in Deutschland unter Berücksichtigung der im Prüfbericht genannten Hinweise eingestuft.

Die vollständige Aussage zur Konformität inklusive der angewandten Entscheidungsregel ist im oben genannten Prüfbericht dokumentiert.



AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

AGROLAB LUFA GmbH, Service-Team L3
Gruppenleitung: Maike von Fintel
Lebensmittelchemikerin/Gegenprobensachverst.



Dieses Analysezertifikat darf von Ihnen in unveränderter und ungekürzter Form veröffentlicht werden. Es ersetzt nicht den Original-Prüfbericht. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.