

AGROLAB LUFA Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel

Lebepur GmbH
Altensteinstr. 44b
14195 BerlinDatum 30.04.2026
Kundennr. 10088236

PRÜFBERICHT

Auftrag 3780486
Analysenr. 146978
Probeneingang 24.04.2026
Probenahme keine Angabe
Probenehmer Auftraggeber
Kunden-Probenbezeichnung Männer Komplex Kapseln - Charge: BP-LP-MEN-001
LOT-Nr./Charge BP-LP-MEN-001
MHD 31.03.2028
Verpackung 1x Kunststofftasch
Hinweis:

Deklaration und Ergebnis beziehen sich auf 2 Kapseln (Kapselgewicht 602 mg).

Einheit Ergebnis Deklaration Substanz Methode

Spurenelemente / Schwermetalle / Halogenide

Selen (Se)	µg/2 Kapseln	24,8	28		OS	DIN EN 15763 : 2010-04 (mod.)
Kupfer (Cu)	mg/2 Kapseln	0,63	0,66		OS	DIN EN 16943 : 2017-07
Zink (Zn)	mg/2 Kapseln	5,56	5		OS	DIN EN 16943 : 2017-07

Vitamine/vitaminähnliche Substanzen

Vitamin B12 (bez. auf Cyanocobalamin)	µg/2 Kapseln	62,2	50		OS	USP 39, method 171 : 2016 (mod.)
---------------------------------------	--------------	------	----	--	----	----------------------------------

Erläuterung: Substanz: OS=Originalsubstanz, TS=Trockensubstanz

Die Berechnung der Messunsicherheiten in der folgenden Tabelle basiert auf dem GUM (Guide to the expression of uncertainty in measurement, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP und OIML, 2008) und dem Nordtest Report (Handbook for calculation of measurement uncertainty in environmental laboratories (TR 537 (ed. 4) 2017)). Es handelt sich also um einen sehr zuverlässigen Wert mit einem Vertrauensniveau von 95% (Konfidenzintervall). Abweichungen hiervon sind als Eintrag in der Spalte "Abweichende Bestimmungsmethode" gekennzeichnet.

Messunsicherheit	Abweichende Bestimmungsmethode	Parameter
0,13mg/2 Kapseln	VDLUFASR	Kupfer (Cu)
22%	VDLUFASR	Selen (Se)
30%		Vitamin B12 (bez. auf Cyanocobalamin)
16%	VDLUFASR	Zink (Zn)

Normmodifikation

DIN EN 15763 : 2010-04 (mod.): Erweiterung für folgende Elemente: Al, Co, Cr, Mo, Ni, Sb, Se, Sn, Ti, U, V, Cu, Mn, Reduktion der Methode für Hg

USP 39, method 171 : 2016 (mod.): Die Konzentration des Natriumdisulfits in der Extraktionslösung wird nicht an die Einwaage angepasst

Anmerkungen

Eine Deklarationsprüfung und somit eine Überprüfung der empfohlenen Tagesdosis wurde nicht durchgeführt.

Verkehrsfähigkeit:

Obgenanntes Produkt entspricht nach Art und Umfang der dargelegten Prüfungen den Vorschriften des deutschen Lebensmittelrechts und ist aus hiesiger Sicht insoweit in Deutschland verkehrsfähig.

Datum 30.04.2026
Kundennr. 10088236

PRÜFBERICHT

Auftrag **3780486**
Analysennr. **146978**

Beginn der Prüfungen: 24.04.2026
Ende der Prüfungen: 30.04.2026

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. In Fällen, wo das Prüflabor nicht für die Probenahme verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht für die vom Kunden bereitgestellten Informationen verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Prüfbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des Laboratoriums und können sich auf die Validität der Prüfergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig.

Bei der Konformitätsbewertung wird als Entscheidungsregel der wirtschaftliche Ansatz angewendet (eine Nichtkonformität liegt vor, wenn das Messergebnis inklusive Messunsicherheit oberhalb der Spezifikation oder Norm liegt), soweit durch entsprechende gesetzliche oder normative Grundlagen nichts anderes festgelegt wurde.



AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

AGROLAB LUFA Service-Team L3, Tel. 0431/1228-339
E-Mail serviceteaml3.lufa@agrolab.de
Gruppenleitung: Maike von Fintel
Lebensmittelchemikerin/Gegenprobensachverst.

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Ausschließlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol "*" gekennzeichnet.